

9. DISRAFIAS ESPINALES

Definición:

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos:

Disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente.

Patologías Incorporadas:

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Encefalocele de cualquier sitio
- Encefalocele frontal
- Encefalocele nasofrontal
- Encefalocele occipital
- Encefalocele
- Encefalomielocele
- Espina bífida (abierta) (quística)
- Espina bífida cervical con hidrocefalia
- Espina bífida cervical sin hidrocefalia
- Espina bífida con hidrocefalia
- Espina bífida dorsal
- Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- Espina bífida lumbosacra
- Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- Espina bífida oculta
- Espina bífida sacra con hidrocefalia
- Espina bífida sacra sin hidrocefalia
- Espina bífida torácica con hidrocefalia
- Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- Espina bífida toracolumbar
- Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- Espina bífida, no especificada
- Hidroencefalocele
- Hidromeningocele (raquídeo)
- Hidromeningocele craneano
- Meningocele (raquídeo)
- Meningocele cerebral
- Meningoencefalocele
- Meningomielocele
- Mielocele
- Mielomeningocele
- Raquisquisis
- Siringomielocele
- Diastematomyelia

- Quiste Neuroentérico
- Sinus Dermal
- Quiste Dermoide o Epidermoide Raquideo
- Filum Corto
- Médula Anclada
- Lipoma Cono Medular
- Lipoma D Efilum
- Lipomeningocele
- Lipoma Extradural
- Mielocistocele
- Mielomeningocele

a. Acceso:

Toda(o) Beneficiaria(o) de 15 años y más

- Todo Beneficiario nacido a contar del 1 de julio de 2005:
- Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones.
- Con tratamiento, tendrá acceso a seguimiento.

Todo Beneficiario independiente de fecha de nacimiento:

- Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta, y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones.
- Menor de 65 años con disrafia espinal abierta, tendrá acceso a ayudas técnicas, órtesis y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

b. Oportunidad:

> Diagnóstico

Disrafia Espinal Abierta: Dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.

Disrafia Espinal Cerrada: Consulta con neurocirujano dentro de 90 días desde la sospecha.

> Tratamiento

Disrafia Espinal Abierta:

- Cirugía: Dentro de 72 horas desde el nacimiento.
- Válvula derivativa: Dentro de 90 días desde la indicación médica.
- Control con neurocirujano: Dentro de 15 días desde el alta hospitalaria. Disrafia Espinal Cerrada:
- Cirugía: Dentro de 60 días desde la indicación médica.
- Control con Neurocirujano: Dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

> Seguimiento:

- Con tratamiento de disrafia espinal abierta, tendrá acceso a la prestación de seguimiento dentro de 6 meses desde la indicación médica.
- Con tratamiento de disrafia espinal abierta, tendrá acceso a ayudas técnicas y órtesis:
 - Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días desde indicación médica.
 - Andadores y sillas de ruedas: dentro de 30 días desde indicación médica.

c. Protección Financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
9	Disrafias espinales	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	130.140	20%	26.030
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez	333.130	20%	66.630
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	4.587.580	20%	917.520
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	2.040.340	20%	408.070
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	147.690	20%	29.540
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	197.650	20%	39.530
			Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.522.950	20%	304.590
		Seguimiento	Seguimiento primer y segundo año a pacientes con disrafia espinal abierta	Mensual	69.910	20%	13.980
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	90.240	20%	18.050
			Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	30.080	20%	6.020
			Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	22.030	20%	4.410
			Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	27.920	20%	5.580
			Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez		535.000	20%	107.000		