

9. DISRAFIAS ESPINALES

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i.** Encefalocele de cualquier sitio
- ii.** Encefalocele frontal
- iii.** Encefalocele nasofrontal
- iv.** Encefalocele occipital
- v.** Encefalocele
- vi.** Encefalomielocele
- vii.** Espina bífida (abierta) (quística)
- viii.** Espina bífida cervical con hidrocefalia
- ix.** Espina bífida cervical sin hidrocefalia
- x.** Espina bífida con hidrocefalia
- xi.** Espina bífida dorsal
- xii.** Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- xiii.** Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- xiv.** Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- xv.** Espina bífida lumbosacra
- xvi.** Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- xvii.** Espina bífida oculta
- xviii.** Espina bífida sacra con hidrocefalia
- xix.** Espina bífida sacra sin hidrocefalia
- xx.** Espina bífida torácica con hidrocefalia
- xxi.** Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- xxii.** Espina bífida toracolumbar
- xxiii.** Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- xxiv.** Espina bífida, no especificada
- xxv.** Hidroencefalocele
- xxvi.** Hidromeningocele (raquídeo)
- xxvii.** Hidromeningocele craneano
- xxviii.** Meningocele (raquídeo)
- xxix.** Meningocele cerebral
- xxx.** Meningoencefalocele
- xxxi.** Meningomielocele
- xxxii.** Mielocele
- xxxiii.** Mielomeningocele
- xxxiv.** Raquisquisis
- xxxv.** Siringomielocele
- xxxvi.** Diastematomiela
- xxxvii.** Quiste neuroentérico
- xxxviii.** Sinus fermal

- xxxix.** Quiste dermoide o epidermoide raquideo
- xl.** Filum corto
- xli.** Médula anclada
- xlii.** Lipoma cono medular
- xliii.** Lipoma D Efilum
- xliv.** Lipomeningocele
- xlv.** Lipoma extradural
- xlvi.** Mielocistocele
- xlvii.** Mielomeningocistocele

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

9.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de julio de 2005:

- i.** Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii.** Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las reintervenciones.
- iii.** Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento:

- i.** Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las reintervenciones.
- ii.** Con tratamiento de disrafia espinal abierta tendrá acceso a rehabilitación según indicación médica.
- iii.** Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i.** Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.
- ii.** Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i.** Con disrafia espinal abierta:
 - a.** La cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento.
 - b.** La válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
 - c.** El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.
- ii.** Con disrafia espinal cerrada:
 - a.** La cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
 - b.** El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

Rehabilitación:

- i.** Con tratamiento de disrafia espinal abierta:
 - a.** La rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

- b.** La entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- c.** La entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- d.** La entrega de órtesis pelvipedio, corset se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- e.** La entrega de órtesis tobillo pie, sitting y canaletas, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.3 Garantía de protección financiera

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago (%)	Copago (\$)
9	Disrafias espinales	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	142.530	20%	28.510
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez	364.840	20%	72.970
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	3.411.120	20%	682.220
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	2.234.580	20%	446.920
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	161.750	20%	32.350
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	216.470	20%	43.290
			Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.667.930	20%	333.590
			Rehabilitación	Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de los 0 a los 18 meses de edad	Mensual	90.920	20%
		Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de los 19 meses a menores de 3 años de edad	Mensual	71.670	20%	14.330	
		Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 3 años a menores de 5 años de edad	Mensual	53.690	20%	10.740	
		Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 5 a 15 años de edad	Mensual	32.070	20%	6.410	
		Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	18.650	20%	3.730	
		Andador con apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	438.480	20%	87.700	
		Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	32.940	20%	6.590	
		Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	24.130	20%	4.830	
		Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	30.580	20%	6.120	
Canaletas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	14.420	20%	2.880			
Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	162.490	20%	32.500			
Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	50.410	20%	10.080			

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago (%)	Copago (\$)
9	Disrafias espinales	Rehabilitación	Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	270.550	20%	54.110
			Corset a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	323.920	20%	64.700
			Órtesis pelvipedio a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	2.608.960	20%	521.790
			Órtesis tobillo pie a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	33.200	20%	6.640
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	358.680	20%	71.740
			Silla de ruedas reurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	585.930	20%	117.190
			Sitting a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	368.610	20%	73.720