

## 16. CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

### **Definición:**

El cáncer de testículo es un tumor germinal gonadal o extra-gonadal, que se manifiesta por aumento de volumen testicular firme, generalmente no sensible y sin signos inflamatorios, habitualmente unilateral.

### **Patologías Incorporadas:**

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Cáncer del testículo (de los dos testículos)
- Carcinoma de células de Sertoli
- Seminoma
- Seminoma con índice mitótico alto
- Seminoma espermatocítico
- Seminoma tipo anaplásico
- Teratoma trofoblástico maligno
- Tumor de células de Leydig
- Tumor de células intersticiales del testículo
- Tumor maligno del testículo descendido
- Tumor maligno del testículo ectópico
- Tumor maligno del testículo escrotal
- Tumor maligno del testículo no descendido
- Tumor maligno del testículo retenido
- Tumor maligno del testículo
- Tumor del testículo derivado del mesénquima
- Tumor de testículo derivado del parénquima

### **a. Acceso:**

Todo Beneficiario de 15 años y más:

- Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- Con recidiva, tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

### **b. Oportunidad:**

> Diagnóstico

- Dentro de 30 días desde sospecha
- Etapificación dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica

> Tratamiento

- Quirúrgico: dentro de 15 días desde la indicación
- Tratamientos adyuvantes: dentro de 30 días desde la indicación médica

> Seguimiento

- Primer control dentro de 30 días de finalizado el tratamiento.

**c. Protección Financiera:**

| Nº | Problema de Salud                                | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o Grupo de Prestaciones   | Periodicidad                    | Arancel   | Copago % | Copago \$ |       |
|----|--|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|
| 16 | Cáncer de testículo en personas de 15 años y más | Diagnóstico                    | Confirmación cáncer de testículo   | Cada vez                        | 80.820    | 20%      | 16.160    |       |
|    |  |                                | Etapificación cáncer de testículo  | Cada vez                        | 354.210   | 20%      | 70.840    |       |
|    |  | Tratamiento                    | Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquidectomía                                   | Cada vez                        | 764.750   | 20%      | 152.950   |       |
|    |  |                                | Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)                   | Cada vez                        | 1.943.500 | 20%      | 388.700   |       |
|    |  |                                | Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal                    | Cada vez                        | 1.958.220 | 20%      | 391.640   |       |
|    |  |                                | Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia | Cada vez                        | 1.837.550 | 20%      | 367.510   |       |
|    |  |                                | Radioterapia cáncer de testículo   | Por tratamiento completo        | 1.043.590 | 20%      | 208.720   |       |
|    |  |                                | Radioterapia paliativa cáncer de testículo   | Por tratamiento completo        | 374.790   | 20%      | 74.960    |       |
|    |  |                                | Quimioterapia cáncer de testículo  | Por ciclo                       | 348.670   | 20%      | 69.730    |       |
|    |  |                                | Quimioterapia protocolo seminoma E1  | Por ciclo                       | 128.640   | 20%      | 25.730    |       |
|    |  |                                | Terapia de reemplazo hormonal  | Mensual                         | 19.940    | 20%      | 3.990     |       |
|    |  |                                | Banco de espermios   | Anual                           | 392.800   | 20%      | 78.560    |       |
|    |  |                                | Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo                                 | Por tratamiento completo        | 2.721.710 | 20%      | 544.340   |       |
|    |  |                                | Seguimiento  | Seguimiento cáncer de testículo | Mensual   | 40.340   | 20%       | 8.070 |