

## 17. LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El linfoma es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i.** Linfoma de Hodgkin
- ii.** Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
- iii.** Linfoma de Hodgkin clásico
- iv.** Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular
- v.** Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta
- vi.** Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos
- vii.** Linfoma de Hodgkin clásico depleción linfocitaria
- viii.** Linfoma no Hodgkin
- ix.** Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides
- x.** Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B
- xi.** Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T
- xii.** Neoplasias de células maduras
- xiii.** Neoplasias B maduras
- xiv.** Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
- xv.** Leucemia prolinfocítica B
- xvi.** Linfoma esplénico zona marginal
- xvii.** Leucemia de células vellosas
- xviii.** Linfoma/leucemia, inclasificable
- xix.** Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja células B pequeñas
- xx.** Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
- xxi.** Linfoma linfoplasmocítico
- xxii.** Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
- xxiii.** Linfoma de zona marginal nodal
- xxiv.** Linfoma folicular
- xxv.** Linfoma del manto
- xxvi.** Linfoma células grandes rico células T
- xxvii.** Linfoma difuso células grandes B, no especificado
- xxviii.** Linfoma primario SNC
- xxix.** Linfoma Primario Cutáneo B
- xxx.** Linfoma EBV positivo del anciano
- xxxi.** Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica
- xxxii.** Granulomatosis linfomatoide
- xxxiii.** Linfoma primario del mediastino células grandes B
- xxxiv.** Linfoma intravascular células grandes B
- xxxv.** Linfoma células grandes B, ALK positivo
- xxxvi.** Linfoma plasmablástico
- xxxvii.** Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8
- xxxviii.** Linfoma 1º derrames
- xxxix.** Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
- xl.** Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico.
- xli.** Neoplasias T y NK maduras
- xlii.** Leucemia prolinfocítica T
- xliii.** Leucemia linfocitos T grandes granulares
- xliv.** Desorden linfoproliferativo crónico NK

- xliv.** Leucemia NK agresiva
- xlvi.** Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
- xlvii.** Leucemia/Linfoma T del adulto
- xlviii.** Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
- xliv.** Linfoma T tipo enteropatía
- i.** Linfoma T hepatoesplénico
- ii.** Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T
- iii.** Micosis fungoide
- iiii.** Síndrome de Sezary
- liv.** Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros
- lv.** Linfoma periférico T, no especificado
- lvi.** Linfoma angioinmunoblástico T
- lvii.** Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo
- lviii.** Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
- lix.** Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
- lx.** Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
- lxi.** Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- lxii.** Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
- lxiii.** Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

### **17.1 Garantía de acceso:**

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i.** Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii.** Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii.** Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv.** Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

### **17.2 Garantía de oportunidad:**

Diagnóstico

- i.** La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha.
- ii.** La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

- i.** La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación.
- ii.** La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i.** El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

### **17.3 Garantía de protección financiera:**

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago (%)	Copago (\$)
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	554.470	20%	110.890
			Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	1.604.380	20%	320.880
		Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por tratamiento completo	1.633.470	20%	326.690
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por tratamiento completo	780.450	20%	156.090
			Quimioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por ciclo	1.213.950	20%	242.790
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Por ciclo	721.870	20%	144.370
		Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Mensual	32.680	20%	6.540