

## 42. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES

### **Definición:**

Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma.

Un aneurisma es una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al Sistema Nervioso Central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad.

### **Patologías Incorporadas:**

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar, según la ubicación anatómica del aneurisma

- Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral
- Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma
- Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas
- Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis
- Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante, por ruptura de aneurisma
- Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma
- Ruptura de aneurisma cerebral
- Ruptura de aneurisma cerebral congénito

### **a. Acceso:**

Todo Beneficiario:

- Con sospecha de hemorragia subaracnoidea por aneurisma cerebral roto, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- Con tratamiento, tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento
- Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas, órtesis y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

### **b. Oportunidad:**

> Diagnóstico:

- Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con Tomografía Computarizada (TAC) dentro de 24 horas desde la sospecha.
- Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o angiografía digital dentro de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.

> Tratamiento:

- Dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica en establecimiento con capacidad resolutive.

> Seguimiento:

- Primer control con especialista dentro de 30 días desde el alta, según indicación médica.
- Entrega de ayudas técnicas y órtesis para menores de 65 años:

- Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días desde indicación médica.
- Sillas de ruedas: dentro de 30 días desde indicación médica.

### c. Protección Financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	1.051.700	20%	210.340
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	6.816.800	20%	1.363.360
			Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	19.906.260	20%	3.981.250
			Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Cada vez	851.940	20%	170.390
		Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Por tratamiento completo	604.160	20%	120.830
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			