

## 9. DISRAFIAS ESPINALES

### **Definición:**

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos:

Disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente.

### **Patologías Incorporadas:**

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Encefalocele de cualquier sitio
- Encefalocele frontal
- Encefalocele nasofrontal
- Encefalocele occipital
- Encefalocele
- Encefalomielocele
- Espina bífida (abierta) (quística)
- Espina bífida cervical con hidrocefalia
- Espina bífida cervical sin hidrocefalia
- Espina bífida con hidrocefalia
- Espina bífida dorsal
- Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- Espina bífida lumbosacra
- Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- Espina bífida oculta
- Espina bífida sacra con hidrocefalia
- Espina bífida sacra sin hidrocefalia
- Espina bífida torácica con hidrocefalia
- Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- Espina bífida toracolumbar
- Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- Espina bífida, no especificada
- Hidroencefalocele
- Hidromeningocele (raquídeo)
- Hidromeningocele craneano
- Meningocele (raquídeo)
- Meningocele cerebral
- Meningoencefalocele
- Meningomielocele
- Mielocele
- Mielomeningocele
- Raquisquisis
- Siringomielocele
- Diastematomiela

- Quiste Neuroentérico
- Sinus Dermal
- Quiste Dermoide o Epidermoide Raquideo
- Filum Corto
- Médula Anclada
- Lipoma Cono Medular
- Lipoma D Efilum
- Lipomeningocele
- Lipoma Extradural
- Mielocistocele
- Mielomeningocistocele

**a. Acceso:**

Todo Beneficiario nacido a contar del 1 de julio de 2005:

- Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones.
- Con tratamiento, tendrá acceso a seguimiento.

Todo Beneficiario independiente de fecha de nacimiento:

- Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta, y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento. Incluye reintervenciones.
- Menor de 65 años con disrafia espinal abierta, tendrá acceso a ayudas técnicas, órtesis y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

**b. Oportunidad:**

> Diagnóstico

Disrafia Espinal Abierta: Dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.

Disrafia Espinal Cerrada: Consulta con neurocirujano dentro de 90 días desde la sospecha.

> Tratamiento

Disrafia Espinal Abierta:

- Cirugía: Dentro de 72 horas desde el nacimiento.
- Válvula derivativa: Dentro de 90 días desde la indicación médica.
- Control con neurocirujano: Dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

Disrafia Espinal Cerrada:

- Cirugía: Dentro de 60 días desde la indicación médica.
- Control con Neurocirujano: Dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

> Seguimiento:

- Con tratamiento de disrafia espinal abierta, tendrá acceso a la prestación de seguimiento dentro de 6 meses desde la indicación médica.
- Con tratamiento de disrafia espinal abierta, tendrá acceso a ayudas técnicas y órtesis:
  - Bastones, cojines, colchón: dentro de 20 días desde indicación médica.
  - Andadores y sillas de ruedas: dentro de 30 días desde indicación médica.

**c. Protección Financiera:**

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
9	DISRAFÍAS ESPINALES	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	119.560	20%	23.910
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez	306.060	20%	61.210
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	4.214.670	20%	842.930
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	1.874.480	20%	374.900
			Evaluación post quirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	135.680	20%	27.140
			Evaluación post quirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	181.580	20%	36.320
			Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.399.150	20%	279.830
			Seguimiento primer y segundo año a pacientes con disrafia espinal abierta	Mensual	64.230	20%	12.850
		Seguimiento	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	16.120	20%	3.220
			Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	20.850	20%	4.170
			Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	21.440	20%	4.290
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	338.990	20%	67.800
			Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	1.435.620	20%	287.120
			Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	85.390	20%	17.080
			Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	28.460	20%	5.690
			Cojín antiescara viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	43.560	20%	8.710
			Cojín antiescara celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	140.400	20%	28.080
			Colchón antiescara celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	337.730	20%	67.550