

9. DISRAFIAS ESPINALES

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i.** Encefalocele de cualquier sitio
- ii.** Encefalocele frontal
- iii.** Encefalocele nasofrontal
- iv.** Encefalocele occipital
- v.** Encefalocele
- vi.** Encefalomieloceles
- vii.** Espina bífida (abierta) (quística)
- viii.** Espina bífida cervical con hidrocefalia
- ix.** Espina bífida cervical sin hidrocefalia
- x.** Espina bífida con hidrocefalia
- xi.** Espina bífida dorsal
- xii.** Espina bífida dorsal con hidrocefalia
- xiii.** Espina bífida lumbar con hidrocefalia
- xiv.** Espina bífida lumbar sin hidrocefalia
- xv.** Espina bífida lumbosacra
- xvi.** Espina bífida lumbosacra con hidrocefalia
- xvii.** Espina bífida oculta
- xviii.** Espina bífida sacra con hidrocefalia
- xix.** Espina bífida sacra sin hidrocefalia
- xx.** Espina bífida torácica con hidrocefalia
- xxi.** Espina bífida torácica sin hidrocefalia
- xxii.** Espina bífida toracolumbar
- xxiii.** Espina bífida toracolumbar con hidrocefalia
- xxiv.** Espina bífida, no especificada
- xxv.** Hidroencefalocele
- xxvi.** Hidromeningocele (raquídeo)
- xxvii.** Hidromeningocele craneano
- xxviii.** Meningocele (raquídeo)
- xxix.** Meningocele cerebral
- xxx.** Meningoencefalocele
- xxxi.** Meningomieloceles
- xxxii.** Mieloceles
- xxxiii.** Mielomeningocele
- xxxiv.** Raquisquisis
- xxxv.** Siringomieloceles
- xxxvi.** Diastematomyelia
- xxxvii.** Quiste neuroentérico
- xxxviii.** Sinus fermal

xxxix. Quiste dermoide o epidermoide raquideo

xl. Filum corto

xli. Médula anclada

xlii. Lipoma cono medular

xliii. Lipoma D Efilum

xliv. Lipomeningocele

xlv. Lipoma extradural

xlvi. Mielocistocele

xlvii. Mielomeningocistocele

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

9.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de julio de 2005:

- i.** Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii.** Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las reintervenciones.
- iii.** Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento:

- i.** Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las reintervenciones.
- ii.** Con tratamiento de disrafia espinal abierta tendrá acceso a rehabilitación según indicación médica.
- iii.** Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i.** Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.
- ii.** Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i.** Con disrafia espinal abierta la cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento.
- ii.** Con disrafia espinal abierta la válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iii.** Con disrafia espinal abierta el control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.
- iv.** Con disrafia espinal cerrada la cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- v.** Con disrafia espinal cerrada el control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

Rehabilitación:

- i.** Con tratamiento de disrafia espinal abierta la rehabilitación se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

- ii. Con tratamiento de disrafia espinal abierta la entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- iii. Con tratamiento de disrafia espinal abierta la entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iv. Con tratamiento de disrafia espinal abierta la entrega de órtesis pelvipedio, corset se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- v. Con tratamiento de disrafia espinal abierta la entrega de órtesis tobillo pie, sitting y canaletas, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.3 Garantía de protección financiera

| Nº | Problema de salud | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o grupo de prestaciones | Periodicidad | Arancel (\$) | Copago (%) | Copago (\$) |
|----|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 9 | Disrafias espinales | Diagnóstico | Confirmación disrafia espinal abierta | Cada vez | 163.340 | 20% | 32.670 |
| | | | Confirmación disrafia espinal cerrada | Cada vez | 418.110 | 20% | 83.620 |
| | | Tratamiento | Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta | Cada vez | 3.909.140 | 20% | 781.830 |
| | | | Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada | Cada vez | 2.560.830 | 20% | 512.170 |
| | | | Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta | Por evaluación completa | 185.370 | 20% | 37.070 |
| | | | Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada | Por evaluación completa | 248.070 | 20% | 49.610 |
| | | | Recambio valvular disrafia espinal abierta | Cada vez | 1.911.450 | 20% | 382.290 |
| | | Rehabilitación | Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de los 0 a los 18 meses de edad | Mensual | 104.190 | 20% | 20.840 |
| | | | Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de los 19 meses a menores de 3 años de edad | Mensual | 82.130 | 20% | 16.430 |
| | | | Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 3 años a menores de 5 años de edad | Mensual | 61.530 | 20% | 12.310 |
| | | | Rehabilitación en pacientes con disrafia espinal abierta de 5 a 15 años de edad | Mensual | 36.750 | 20% | 7.350 |
| | | | Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 21.370 | 20% | 4.270 |
| | | | Andador con apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 502.500 | 20% | 100.500 |
| | | | Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 37.750 | 20% | 7.550 |
| | | | Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 27.650 | 20% | 5.530 |
| | | | Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 35.040 | 20% | 7.010 |
| | | | Canaletas a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 16.530 | 20% | 3.310 |
| | | | Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 186.210 | 20% | 37.240 |
| | | | Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 57.770 | 20% | 11.550 |

| Nº | Problema de salud | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o grupo de prestaciones | Periodicidad | Arancel (\$) | Copago (%) | Copago (\$) |
|--|---------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| 9 | Disrafias espinales | Rehabilitación | Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 310.050 | 20% | 62.010 |
| | | | Corset a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 371.210 | 20% | 74.240 |
| | | | Órtesis pelvipedio a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 2.989.870 | 20% | 597.970 |
| | | | Órtesis tobillo pie a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 38.050 | 20% | 7.610 |
| | | | Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 411.050 | 20% | 82.210 |
| | | | Silla de ruedas reurológica a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 671.480 | 20% | 134.300 |
| | | | Sitting a pacientes con disrafia espinal abierta | Cada vez | 422.430 | 20% | 84.490 |
| El copago total a cargo del beneficiario no podrá exceder las 122 UF en un período de 1 año, contado desde la fecha del primer copago; de superarse, la entidad aseguradora (FONASA o ISAPRE) cubrirá la diferencia. | | | | | | | |