

45. LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o maduras (leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan por síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia y por síntomas tumorales.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i.** Cloroma
- ii.** Enfermedad de Di Guglielmo
- iii.** Eritremia aguda
- iv.** Eritroleucemia
- v.** Leucemia
- vi.** Leucemia aguda
- vii.** Leucemia aguda, células de tipo no especificado
- viii.** Leucemia aleucémica
- ix.** Leucemia basofílica
- x.** Leucemia blástica
- xi.** Leucemia crónica
- xii.** Leucemia crónica, células de tipo no especificado
- xiii.** Leucemia de hemocitoblastos
- xiv.** Leucemia de células de Burkitt
- xv.** Leucemia eosinofílica
- xvi.** Leucemia granulocítica (crónica)
- xvii.** Leucemia linfoblástica aguda
- xviii.** Leucemia linfocítica crónica
- xix.** Leucemia linfoide
- xx.** Leucemia linfoide aleucémica
- xxi.** Leucemia megacarioblástica
- xxii.** Leucemia megacarioblástica aguda
- xxiii.** Leucemia megacariocítica (aguda)
- xxiv.** Leucemia mielógena
- xxv.** Leucemia mieloide
- xxvi.** Leucemia mieloide aguda
- xxvii.** Leucemia mieloide aleucémica
- xxviii.** Leucemia mieloide crónica
- xxix.** Leucemia mielomonocítica aguda
- xxx.** Leucemia monocítica
- xxxi.** Leucemia monocítica aguda
- xxxii.** Leucemia monocitoide
- xxxiii.** Leucemia prolinfocítica
- xxxiv.** Leucemia promielocítica aguda
- xxxv.** Sarcoma granulocítica
- xxxvi.** Sarcoma mieloide

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

45.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

45.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

- i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 21 días desde la sospecha.
- ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde la indicación médica.

Seguimiento

- i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

45.3 Garantía de protección financiera:

| Nº | Problema de salud | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o grupo de prestaciones | Periodicidad | Arancel (\$) | Copago (%) | Copago (\$) |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 45 | Leucemia en personas de 15 años y más | Diagnóstico | Confirmación leucemia aguda | Cada vez | 1.106.300 | 20% | 221.260 |
| | | | Estudio leucemia aguda | Cada vez | 3.010.460 | 20% | 602.090 |
| | | | Confirmación leucemia mieloide crónica y linfática crónica | Cada vez | 222.000 | 20% | 44.400 |
| | | | Estudio leucemia crónica | Cada vez | 1.195.910 | 20% | 239.180 |
| | | Tratamiento | Tratamiento leucemia aguda por quimioterapia | Por tratamiento completo | 13.673.480 | 20% | 2.734.700 |
| | | | Tratamiento leucemia crónica por quimioterapia | Por tratamiento completo | 731.180 | 20% | 146.240 |
| | | | Quimioterapia leucemia mieloide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1-PDGFR | Mensual | 586.140 | 20% | 117.230 |
| | | | Quimioterapia leucemia linfática crónica | Mensual | 574.390 | 20% | 114.880 |
| | | | Quimioterapia leucemia aguda: leucemia linfoblástica | Mensual | 312.400 | 20% | 62.480 |
| | | | Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemias linfoblásticas | Mensual | 1.591.850 | 20% | 318.370 |

| Nº | Problema de salud | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o grupo de prestaciones | Periodicidad | Arancel (\$) | Copago (%) | Copago (\$) |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 45 | Leucemia en personas de 15 años y más | Tratamiento | Quimioterapia leucemia aguda: leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA) | Mensual | 1.059.530 | 20% | 211.910 |
| | | | Quimioterapia leucemia aguda: recaída leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA) | Por ciclo | 899.850 | 20% | 179.970 |
| | | | Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda | Mensual | 417.260 | 20% | 83.450 |
| | | | Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxycarbamida | Mensual | 61.720 | 20% | 12.340 |
| | | | Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa | Mensual | 3.838.880 | 20% | 767.780 |
| | | | Leucemia linfática crónica con criterio para tratamiento, 1era línea, apto/r-venetoclax | Por ciclo | 2.366.230 | 20% | 473.250 |
| | | | Leucemia linfática crónica con criterio para tratamiento, 2da línea con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton (BTKI) | Por tratamiento completo | 5.573.160 | 20% | 1.114.630 |
| | | | Leucemia mieloide aguda bajo riesgo t(8:21), inv(16) ó t(16;16)(+), apto, 1era línea / gemtuzumab ozogamicina | Por tratamiento completo | 44.016.770 | 20% | 8.803.350 |
| | | | Leucemia mieloide aguda, frágil, 1era línea / venetoclax más azacitidina | Por ciclo | 1.391.210 | 20% | 278.240 |
| | | | Leucemia/linfoma linfoblástica aguda b. t(9;22)(-), >70 años / 1era línea, prefase, inducción y mantención | Por ciclo | 109.160 | 20% | 21.830 |
| | | | Leucemia/linfoma linfoblástica aguda b. t(9:22)(-), 60-70 / años 1era línea, prefase, inducción, consolidación y imantención | Por ciclo | 755.570 | 20% | 151.110 |
| | | Seguimiento | Seguimiento leucemia aguda | Mensual | 17.560 | 20% | 3.510 |
| | | | Seguimiento leucemia mieloide crónica | Mensual | 30.310 | 20% | 6.060 |
| | | | Seguimiento leucemia linfática crónica | Mensual | 7.470 | 20% | 1.490 |

El copago total a cargo del beneficiario no podrá exceder las 122 UF en un período de 1 año, contado desde la fecha del primer copago; de superarse, la entidad aseguradora (FONASA o ISAPRE) cubrirá la diferencia.