

## 49. TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE

Es la consecuencia de la exposición del cráneo y/o su contenido a energía mecánica o cinética que determinan la producción de lesiones primarias y secundarias, resultando en un aumento de la presión intracraaneana que altera gravemente la función del encéfalo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fractura de la bóveda del cráneo con traumatismo intracraneal
- ii. Fractura cerrada de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iii. Fractura expuesta de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iv. Fractura del hueso frontal con traumatismo intracraneal
- v. Fractura del hueso parietal con traumatismo intracraneal
- vi. Fractura de la base del cráneo con traumatismo intracraneal
- vii. Fractura cerrada de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- viii. Fractura expuesta de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- ix. Fractura del esfenoides
- x. Fractura de la fosa anterior
- xi. Fractura de la fosa media
- xii. Fractura de la fosa posterior
- xiii. Fractura del hueso temporal, con traumatismo intracraneal
- xiv. Fractura del occipucio, con traumatismo intracraneal
- xv. Fractura del seno etmoidal
- xvi. Fractura del seno frontal, con traumatismo intracraneal
- xvii. Fractura del techo orbitario, con traumatismo intracraneal
- xviii. Fracturas múltiples del cráneo (y de la cara), con traumatismo intracraneal
- xix. Fractura de huesos del cráneo y de la cara, con TEC
- xx. Fractura cerrada de huesos del cráneo y de la cara
- xxi. Fractura expuesta de huesos del cráneo y de la cara
- xxii. Traumatismo del nervio óptico (II par) y de las vías ópticas
- xxiii. Traumatismo de la corteza visual
- xxiv. Traumatismo del quiasma óptico
- xxv. Traumatismo del segundo par craneal
- xxvi. Traumatismo del nervio motor ocular común (III par)
- xxvii. Traumatismo del tercer par craneal
- xxviii. Traumatismo del nervio patético (IV par)
- xxix. Traumatismo del cuarto par craneal
- xxx. Traumatismo del nervio trigénico (V par)
- xxxi. Traumatismo del quinto par craneal
- xxxii. Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par)
- xxxiii. Traumatismo del sexto par craneal
- xxxiv. Traumatismo del nervio facial (VII par)
- xxxv. Traumatismo del séptimo par craneal
- xxxvi. Traumatismo del nervio acústico (VIII par)
- xxxvii. Traumatismo del nervio auditivo
- xxxviii. Traumatismo del octavo par craneal
- xxxix. Traumatismo del nervio espinal (IX par)
- xl. Traumatismo del undécimo par craneal
- xli. Traumatismo de otros nervios craneales
- xlii. Traumatismo del nervio glosofaríngeo (XI par)
- xliii. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)

- xliv.** Traumatismo del nervio glosofaríngeo (IX par)
- xlv.** Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
- xlvi.** Traumatismo del nervio neumogástrico (X par)
- xlvii.** Traumatismo del nervio olfatorio (I par)
- xlviii.** Traumatismo de varios nervios craneales
- xlix.** Edema cerebral traumático
  - I.** Traumatismo cerebral difuso
  - ii.** Traumatismo cerebral difuso, sin herida intracraneal
  - iii.** Traumatismo cerebral difuso, con herida intracraneal
  - liii.** Compresión traumática del cerebro
  - liv.** Laceración del cerebro sin otra especificación
  - lv.** Laceración cerebral focal
  - lvi.** Hemorragia intracerebral focal traumática
  - lvii.** Hemorragia epidural traumática
  - lviii.** Hemorragia epidural traumática, sin herida intracraneal
  - lix.** Hemorragia epidural traumática, con herida intracraneal
  - ix.** Hemorragia extradural (traumática)
  - lxii.** Hemorragia subdural traumática
  - lxiii.** Hemorragia subdural traumática, sin herida intracraneal
  - lxiv.** Hemorragia subaracnoidea traumática
  - lxv.** Hemorragia subaracnoidea traumática, sin herida intracraneal
  - lxvi.** Hemorragia subaracnoidea traumática, con herida intracraneal
  - lxvii.** Traumatismo intracraneal con coma prolongado
  - lxviii.** Hemorragia cerebelosa traumática
  - lxix.** Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal
  - lx.** Traumatismo por aplastamiento de la cara
  - lxii.** Traumatismo por aplastamiento del cráneo
  - lxiii.** Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
  - lxviii.** Traumatismo del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

#### **49.1 Garantía de acceso:**

Todo beneficiario:

- i.** Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii.** Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

#### **49.2 Garantía de oportunidad:**

Diagnóstico

- i.** Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

Tratamiento

- i.** Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

### **49.3 Garantía de protección financiera:**

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago (%)	Copago (\$)
49	<b>Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave</b>	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Cada vez	183.330	20%	36.670
		Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Por tratamiento completo	4.652.950	20%	930.590

**El copago total a cargo del beneficiario no podrá exceder las 122 UF en un período de 1 año, contado desde la fecha del primer copago; de superarse, la entidad aseguradora (FONASA o ISAPRE) cubrirá la diferencia.**